

www.atc-gutta.si

PRODAJNI PROGRAM 2019

SPLOŠNA PRODAJNA DOLOČILA IN POGOJI (za nadaljno prodajo)

UVOD

Tudi tokrat imate pred seboj nov prodajni katalog. Že leta se trudimo ponuditi kompletno paleto različnih izdelkov pod eno streho, ker se zavedamo, da le tako lahko zadovoljimo vse bolj zahtevne kupce in skrajšamo čas pri iskanju ponudb in s tem tudi zmanjšamo stroške nabavnim službam, ter jim spremenimo delo v zadovoljstvo. Pred nakupom zahtevajte ponudbo. Na spletni strani www.atc-gutta.si, pa se katalog nahaja v interaktivni obliki. Za izdelke kateri potrebujejo izjavo o skladnosti zahtevajte svoj izvod izjave. Pri pogodbenih kupcih pa so že bile predane v nabavne službe ob času nastanka zakonske obveznosti.

Blago v naši ponudbi je v okvirih toleranc proizvodnih specifikacij (dimenzije, barve in ostale lastnosti,...) Kot proizvajalec si pridržujemo pravico do stalnega izboljševanja izdelkov glede na najnovejša dognanja stroke. Ob nakupu izdelka brez označene garancije pa se glede primernosti le tega posvetujte z našo prodajno službo.

Naročila naših kupcev veljajo za prejeta šele na podlagi naše potrditve naročila, in to ustno, pisno ali kako drugače. Pogoji nakupa, ki so navedeni na naročilnici in odstopajo od dogovorjenih ali pogodbeno določenih za nas niso obvezujoča.

DOBAVE IN PREVOZI

1.

Možne so tudi dobave izven osnovnih prodajnih enot (paleta, rola, karton,...), vendar se lahko s tem spremenijo drugi prodajni parametri - rabat, pariteta, dobavni rok, prevozní strošek,...

2.

Ko pošiljka blaga zapusti naše skladišče in se ne transportira z našim vozilom, za njo odgovarja kupec in to ne glede na to, kdo je plačnik prevoza.

3.

Zaradi posebnih želja kupca po hitrejši (urgentni) dobavi blaga, ko je potrebno organizirati prevoz preko tretje osebe in ko kalkulacije niso optimalne, novo nastale stroške transporta plača kupec. Možnost dobave tudi po hitri pošti. V tem primeru je plačnik pošiljanja kupec.

4.

Kot dobavitelj se odvežemo odgovornosti za podaljšanje dobavnega roka ali celo neizdobe naročenega blaga vsled težav proizvodnje oziroma napačne dobave iz proizvodnje v tujini do distribucijskega skladišča v Sloveniji.

SKLADIŠČENJE IN VGRADNJA NAŠIH IZDELKOV

1.

Vse blago se mora pred vgradnjo **skladiščiti v suhih in čistih pogojih**. Ravno tako morajo biti vsi prozorni ali prosojni materiali pred vgradnjo **zaščiteni pred vplivi sonca**. (če so na paleti na kupu več kot tri plošče je nevarnost efekta leče). V primeru nepravilnega skladiščenja ne odgovarjamo za morebitne posledice in tudi ne upoštevamo reklamacij. Poškodovanega blaga vsled neprimernne manipulacije ne menjamo.

2.

Osnovni pogoj ob katerih se naši izdelki lahko vgrajujejo in primernost le teh za posamezna področja uporabe so opisani v tem katalogu in na vseh naših prospektih. Če ste v dvomu vas prosimo pokličite na našo prodajno službo, kjer vam bomo svetovali in olajšali odločitev o nakupu. Če se odločate vgraditi naš izdelek v netipično rabo, brez našega soglasja ne odgovarjamo za morebitne posledice.


Vsi ostali parametri poslovnega odnosa so predmet medsebojne kupoprodajne pogodbe. Z vsemi morebitnimi osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z smernicami GPRD, ter v smislu dobrih poslovnih odnosov.

Veselim se sodelovanja z vami.




Profilirane prozorne strešne plošče in trakovi + pribor

strani: **5 - 14**



Duallexan večslojne ravne plošče in panele + pribor

strani: **15 - 27**



Ravne masivne prozorne in neprozorne plošče + pribor

strani: **29 - 35**



Nadstreški kompletni za samogradnjo

strani: **37 - 41**




Zeleni vrtni program, rastlinjaki, travne rešetke

strani: **43 - 47**







Bitumenske valovite plošče s priborom, gumbasta
zaščita izolacije, strešne in gradbene folije

strani: **49 - 54**



Guttagliss profilirane prozorne strešne plošče



Guttagliss ROLPOLIESTER prosojni trakovi

Za nezahtevne ali začasne strešne površine in stene
Dobavljivo v rolah dolžine 30 tekočih metrov



Opis artikla	Višina	Štev.art.	EAN koda
sinus natur prosojna	1,00 m	2040263	4003412013923
sinus natur prosojna	1,25 m	2040283	4003412013930
sinus natur prosojna	1,50 m	2040303	4003412013947
sinus natur prosojna	2,00 m	2040343	4003412013954
sinus natur prosojna	2,50 m	2040363	4003412013961
sinus natur prosojna	3,00 m	2040383	4003412013978



Opis artikla	Višina	Štev.art.	EAN koda
sinus rumena	1,00 m	2040269	4003412018256
sinus zelena		2040275	4003412020143
sinus rumena	1,50 m	2040309	4003412014005
sinus zelena		2040315	4003412014012
sinus rumena	2,00 m	2040349	4003412014029
sinus zelena		2040350	4003412033068
sinus rumena	2,50 m	2040369	4003412017884
sinus zelena		2040375	4003412083902



Opis artikla	Višina	Štev.art.	EAN koda
ravna prosojna	1,00 m	2040266	4003412016658
ravna prosojna	1,50 m	2040306	4003412016665
ravna prosojna	2,00 m	2040346	4003412016672
ravna prosojna	2,50 m	2040366	4003412020181


Guttagliss POLIESTER plošče P5 in P8 profila

Predvsem kot pribor visoko in nizkovalnim cementnim ploščam



Širina plošč 920 mm
Kosovnica: 2040550

Opis artikla	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
sinus natur prosojna	1,25 m	2040553	8012809230016
sinus natur prosojna	1,60 m	2040556	8012809230023
sinus natur prosojna	2,00 m	2040559	8012809230030
sinus natur prosojna	2,50 m	2040563	8012809230047
sinus natur prosojna	3,10 m	2040566	8012809230054
sinus natur prosojna	3,30 m	2040569	4003412024431



Širina plošč 1000 mm
Kosovnica: 2040600

Opis artikla	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
sinus natur prosojna	1,25 m	2040603	8012809230115
sinus natur prosojna	1,60 m	2040606	8012809230122
sinus natur prosojna	2,00 m	2040609	8012809230139
sinus natur prosojna	2,50 m	2040612	8012809230146
sinus natur prosojna	3,10 m	2040615	8012809230153
sinus natur prosojna	3,30 m	2040618	4003412024448

Guttagliss PVC Sinus profilirane plošče

Samo kratkotrajno UV stabilizirane za začasne objekte ali osojne lege. Plošče brez garancije!



debelina plošč: 0.9 mm
širina plošč: 900 mm
profil: sinus 76/18

Opis artikla	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
sinus prozorna	2,00 m	2510253	4003412014357
sinus prozorna	2,50 m	2510256	4003412014364
sinus prozorna	3,00 m	2510269	4003412014371
sinus rjavo dimljena	2,00 m	2510272	4003412014388
sinus rjavo dimljena	2,50 m	2510275	4003412014395
sinus rjavo dimljena	3,00 m	2510278	4003412017976

Guttagliss PVC Trapez profilirane plošče

Samo kratkotrajno UV stabilizirane za začasne objekte ali osojne lege. Plošče brez garancije!



debelina plošč: 0.9 mm
širina plošč: 1090 mm
profil: trapez: 70/18

Opis artikla	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
trapez prozorna	2,00 m	2510653	4003412011912
trapez prozorna	2,50 m	2510656	4003412011929
trapez prozorna	3,00 m	2510659	4003412011936
trapez rjavo dimlj.	2,00 m	2510671	4003412011943
trapez rjavo dimlj.	2,50 m	2510677	4003412011950
trapez rjavo dimlj.	3,00 m	2510680	4003412016290

Guttagliss PVC Mikrosinus profilirane plošče

Samo kratkotrajno UV stabilizirane, za stensko uporabo in osojne lege. Plošče brez garancije!


debelina plošč: 0.8 mm
širina plošč: 750 mm
profil: sinus 32/8



Opis artikla	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
prozorna	2,00 m	2510503	4003412011875
prozorna	2,50 m	2510506	4003412021515
prozorna	3,00 m	2510509	4003412011882

Guttagliss PVC visokovalne P5 in nizkovalne P8 plošče

širina P5 plošč 920mm širina P8 plošč 1000mm



Opis artikla	Dolžine	Štev.art.	EAN koda
P5 PVC 177/51	1,25 m	2511022	4003412043906
P5 PVC 177/51	1,60 m	2511024	4003412011844
P8 PVC 130/30	1,25 m	2511162	4003412044149
P8 PVC 130/30	1,60 m	2511164	4003412023212

OPOZORILO !


PVC plošče so namenjene predvsem začasni uporabi ali uporabi v osojnih legah. Že po relativno kratkem času UV stabilizator na soncu izpari in po tem postanejo PVC plošče neodporne na vremenske in druge vplive. Ob nakupu se o primernosti posvetujte z našo prodajno službo.



Guttagliss **FROST** profilirane plošče



Plošče s 10 letno garancijo (prve 5 let odlična mehanska odpornost)



debelina plošč: 1,3 mm
širina plošč: 1040 mm
profil: sinus 76/18

Kosovnica: 2802500

Opis artikla	Višina	Štev.art.	EAN koda
sinus prosojna	2,00 m	2802501	3830045302572
sinus prosojna	2,50 m	2802502	3830045302589
sinus prosojna	3,00 m	2802503	3830045302596
sinus prosojna	3,50 m	2802504	3830045302602
sinus prosojna	4,00 m	2802505	3830045302619
sinus prosojna	5,00 m	2802506	3830045302626
sinus prosojna	6,00 m	2802507	3830045302633

Guttagliss **MAKRO** profilirane plošče

Plošče s 5 letno omejeno garancijo





debelina plošč: 0.9 mm širina plošč: 1040 mm profil: sinus 76/18

Opis artikla	Višina	Štev.art.	EAN koda
sinus prosojna	2,00 m	2802303	4003412052458
sinus prosojna	2,50 m	2802306	4003412052465
sinus prosojna	3,00 m	2802309	4003412052472

Guttagliss **TERMO 5** votle profilirane plošče

Polikarbonatne votle plošče profil **P5 177/51** (za visokovalne salonitke) 10 let garancije




Opis artikla	Dolžine	Štev.art.	EAN koda
4 mm	1,25 m	2510475	3830045300301
4 mm	1,60 m	2510477	3830045300325
6 mm trislojna	1,25 m	2510473	3830045300332
6 mm trislojna	1,60 m	2510474	3830045300349
4 mm OPAL	vse dolžine	2510474	

Kosovnica 4 mm: 2510478

Širine plošč 920 mm (neto pokrivna širina plošče 750 mm)

Kosovnica 6 mm: 2510472



Pomembne informacije za vgradnjo TERMO 5 plošč !


Termo 5 plošče so enostransko dodatno UV stabilizirane. Zaradi tega je pomembno kako se pri vgradnji na strehe ali stene obrnejo. Na paleti so vedno zložene z UV stranjo navzgor. Na plošči so tudi oznake (nalepke), ki označujejo pravo stran. Pri proizvodnji pa je na robu plošč na strani, ki naj bo izpostavljena soncu tudi natisnjen tekst(UV protection).



Guttacryl- SZ 1,5 profilirane plošče

Kvalitetno UV stabilizirane akrilne PMMA profilirane plošče

30 let
garancije na
- UV -



debelina plošč: 1,50 mm


širina plošč: 1045 mm

netto širina: 970 mm

profil: sinus 76/18

Kosovnica: 2610500

Opis artikla	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
sinus prozorna	2,00 m	2610503	4003412021713
sinus prozorna	2,50 m	2610506	4003412021720
sinus prozorna	3,00 m	2610509	4003412021737
sinus prozorna	3,50 m	2610512	4003412028033
sinus prozorna	4,00 m	2610515	4003412027661
sinus prozorna	5,00 m	2610518	4003412027678
sinus prozorna	6,00 m	2610521	4003412027685



debelina plošč: 1,50 mm


širina plošč: 1045 mm

netto širina: 970 mm

profil: sinus 76/18

Kosovnica: 2610550

Opis artikla	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
sinus rjavo dimljena	2,00 m	2610553	4003412021683
sinus rjavo dimljena	2,50 m	2610556	4003412021690
sinus rjavo dimljena	3,00 m	2610559	4003412021706
sinus rjavo dimljena	3,50 m	2610562	4003412028040
sinus rjavo dimljena	4,00 m	2610565	4003412027708
sinus rjavo dimljena	5,00 m	2610568	4003412027715
sinus rjavo dimljena	6,00 m	2610571	4003412027722



debelina plošč: 1,50 mm


širina plošč: 1045 mm

netto širina: 970 mm

profil: trapez 76/18

Kosovnica: 2610600

Opis artikla	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
trapez prozorna	2,00 m	2610603	4003412027609
trapez prozorna	2,50 m	2610606	4003412027616
trapez prozorna	3,00 m	2610609	4003412027623
trapez prozorna	3,50 m	2610612	4003412028057
trapez prozorna	4,00 m	2610615	4003412027746
trapez prozorna	5,00 m	2610618	4003412027753
trapez prozorna	6,00 m	2610621	4003412027760



debelina plošč: 1,50 mm

širina plošč: 1045 mm

netto širina: 970 mm

profil: trapez 76/18


Kosovnica: 2610650

Opis artikla	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
trapez rjavo dimljena	2,00 m	2610653	4003412027630
trapez rjavo dimljena	2,50 m	2610656	4003412027647
trapez rjavo dimljena	3,00 m	2610659	4003412027654
trapez rjavo dimljena	3,50 m	2610662	4003412028064
trapez rjavo dimljena	4,00 m	2610665	4003412027784
trapez rjavo dimljena	5,00 m	2610668	4003412027791
trapez rjavo dimljena	6,00 m	2610671	4003412027807



debelina plošč: 3,00 mm
širina plošč: 1045 mm
pokrivna širina: 970 mm
profil: sinus 76/18
Kosovnica: 2610200

Opis artikla	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
sinus prozorna	2,00 m	2610206	4005011030028
sinus prozorna	2,50 m	2610209	4005011030035
sinus prozorna	3,00 m	2610212	4005011030042
sinus prozorna	3,50 m	2610215	4005011030059
sinus prozorna	4,00 m	2610218	4005011030066
sinus prozorna	5,00 m	2610220	4003412028934
sinus prozorna	6,00 m	2610221	4003412028941



debelina plošč: 3,00 mm
širina plošč: 1045 mm
pokrivna širina: 970 mm
profil: sinus 76/18
Kosovnica: 2610250

Opis artikla	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
sinus rjavo dimljena	2,00 m	2610227	4005011030158
sinus rjavo dimljena	2,50 m	2610230	4005011030165
sinus rjavo dimljena	3,00 m	2610233	4005011030172
sinus rjavo dimljena	3,50 m	2610236	4005011030189
sinus rjavo dimljena	4,00 m	2610239	4005011030196
sinus rjavo dimljena	5,00 m	2610241	4003412028958
sinus rjavo dimljena	6,00 m	2610242	4005011031100



debelina plošč: 3,00 mm
širina plošč: 1045 mm
pokrivna širina: 970 mm
profil: sinus 76/18
Kosovnica: 2610240

Opis artikla	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
sivo dimljena	2,00 m	2610310	3830045301308
sivo dimljena	2,50 m	2610311	3830045301315
sivo dimljena	3,00 m	2610312	3830045301322
sivo dimljena	3,50 m	2610313	3830045301339
sivo dimljena	4,00 m	2610314	3830045301346
sivo dimljena	5,00 m	2610315	3830045301353
sivo dimljena	6,00 m	2610316	3830045301360

Kvalitetno UV stabilizirane, akrilne, profilirane plošče iz PMMA. Brez strukture



debelina plošč: 3,00 mm
širina plošč: 1045 mm
pokrivna širina: 970 mm
profil: sinus 76/18

Opis artikla	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
sinus clear 3mm	2,00 m	2610248	4005011031223
sinus clear 3mm	2,50 m	2610251	4005011031230
sinus clear 3mm	3,00 m	2610254	4005011032497

Približna ocena porabe vijakov po normativu proizvajalca. Podatki so glede različnih dimenzij ostrešij pač le okvirni. V programu so naslednje dolžine plošč.



plošča 2,00 m 14 vijakov
plošča 2,50 m 16 vijakov
plošča 3,00 m 20 vijakov
plošča 3,50 m 24 vijakov
plošča 4,00 m 30 vijakov
plošča 5,00 m 34 vijakov
plošča 6,00 m 40 vijakov

Guttacryl P5-177/51 in P8-130/30 profila (za salonitke)

Kvalitetno UV stabilizirane akrilne PMMA profilirane plošče 10 let garancije



**30 let
garancije na
- UV -**

Opis artikla	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
P5 prozorna	1,25 m	2610701	3830045301377
P5 prozorna	1,60 m	2610702	4003412043272
P5 prozorna	2,00 m	2610703	4005011031070
P5 prozorna	2,50 m	2610704	4005011031551

debelina plošč: 3,00 mm širina plošč: 920 mm pokrivna širina: 840 mm profil: sinus 177/51



P8 prozorna	1,25 m	2610751	3830045301384
P8 prozorna	1,60 m	2610752	4005011052075
P8 prozorna	2,00 m	2610753	4005011031513
P8 prozorna	2,50 m	2610756	4005011031520

debelina plošč: 3,00 mm širina plošč: 1000 mm pokrivna širina: 910 mm profil: sinus 130/30

Še nekaj referenčnih objektov iz različnih profiliranih plošč !



Seveda pa tudi vašim idejam pustite prosto pot,...

Originalni pritrdilni elementi za prozorne plošče



Opis artikla	Prod.enota	Štev.art.	EAN koda
4,5 x 45 mm, s tesnilno kapico za plošče profila 76/18 kot so PVC, MAKRO, SZ-1,5	20 kos/pkt	3410151	4003412019215
	100 kos/pkt	3410156	4003412017266



Opis artikla	Pr.enota	Štev.art.	EAN koda
4,5 x 45 mm, s tesnilno kapico za plošče profila 76/18 PVC, MAKRO, SZ-1,5	20 kos/pkt	3410171	4003412020945
	100 kos/pkt	3410176	4003412020969



Opis artikla	Pr.enota	Štev.art.	EAN koda
6,3 x 50 mm, s tesnilno kapico za vse plošče profila 76/18 pocinkani	20 kos/pkt	3410131	4003412026886
	50 kos/pkt	3410133	4003412026893



Opis artikla	Pr.enota	Štev.art.	EAN koda
6,5 x 64 mm P8 (nizki valj)plošče	1 kos	3410555	3830045300202
6,5 x 90 mm P5 (visoki valj)	1 kos	3410545	3830045300219
6,5 x 50 mm za WABE	1 kos	3410534	3830045300226
6,5 x 75 mm za ALU dvojni profil	1 kos	3410550	3830045300233



Opis artikla	Pr.enota	Štev.art.	EAN koda
6,3 x 32 mm nerjaveči za kovino	1 kos	3410544	3830045300158
6,5 x 75 mm nerjaveči za kovino	1 kos	3410543	3830045300165



Opis artikla	Pr.enota	Štev.art.	EAN koda
6,3 x 50 mm nerjaveči za kovino	20 kos/pkt	3410523	4003412031644
6,3 x 50 mm nerjaveči za kovino	1 kos	3410529	4003412031651
6,3 x 90 mm nerjaveči za kovino	1 kos	3410530	3830045300172



Opis artikla	Pr.enota	Štev.art.	EAN koda
Za vse sinus plošče profila 76/18	20 kos/pkt	3410006	4003412019246
	100 kos/pkt	3410011	4005011020661



Opis artikla	Pr.enota	Štev.art.	EAN koda
Za vse trapez plošče profila 70/18 in 76/18	20 kos/pkt	3410026	4003412019253
	100 kos/pkt	3410031	4005011020913



Opis artikla	Pr.enota	Štev.art.	EAN koda
Profil P5 177/51 visoki val	50 kos/pkt	3410051	4003412017327
Profil P8 130/30 nizki val	50 kos/pkt	3410041	4003412017341



Opis artikla	Pr.enota	Štev.art.	EAN koda
Pocinkan vijak 7x120mm za P5 plo.	20 kos/pkt	3410221	4003412018164

Originalni pritrdilni elementi za prozorne plošče



Opis artikla	Pr.enota	Štev.art.	EAN koda
76/18 tesnilna letev Sinus	10/vez	3410231	4003412013015
70/18 tesnilna letev Trapez	10/vez	3410233	4003412013022
dolžine 760 mm			



Opis artikla	Pr.enota	Štev.art.	EAN koda
Pritrdilne ploščice za sinus profil 76/18	100/pkt	3411283	4003412058290
Pritrdilne ploščice za sinus profil P5	100/pkt	3411285	4003412051567
Pritrdilne ploščice za sinus profil P8	100/pk	3411289	4003412053882
Pritrdilne ploščice za trapez prof.76/18	100/pk	3411284	4003412051550



Montažni kavli

Opis artikla	Pr.enota	Štev.art.	EAN koda
Za okrogle cevi 1/2"	10/pkt	3410096	4005011020609
Za okrogle cevi 3/4"	10/pkt	3410093	4005011020616
Za okrogle cevi 1"	10/pkt	3410101	4005011020623



Tesnilna kapica

Opis artikla	Pr.enota	Štev.art.	EAN koda
Z luknjo 4,5 mm brez vijakov	20/pkt	3410181	4003412017419
Z luknjo 6,0 mm brez vijakov	20/pkt	3410191	4003412017440



GuttaGloss podložke

Opis artikla	Pr.enota	Štev.art.	EAN koda
Podložke prosojne dimenzija: 16/6 mm	100/pkt	3410076	4005011020180




Opis artikla	Pr.enota	Štev.art.	EAN koda
konusni sveder za plastiko 1-14 mm	1 kos	3410241	4005011033005



Opis artikla	Pr.enota	Štev.art.	EAN koda
Natični ključ za vrtalne glave 3/8"	1 kos	3410243	4005011051504


Približna ocena porabe vijakov po normativu proizvajalca. Podatki so glede različnih dimenzij ostrejši pač le okvirni. V programu so naslednje dolžine plošč.

plošča 2,00 m 14 vijakov
 plošča 2,50 m 16 vijakov
 plošča 3,00 m 20 vijakov
 plošča 3,50 m 24 vijakov
 plošča 4,00 m 30 vijakov
 plošča 5,00 m 34 vijakov
 plošča 6,00 m 40 vijakov




NAVODILA ZA POLAGANJE PROFILIRANIH GUTTAGLISS PROZORNIH PLOŠČ (sinus in trapez)

Razmak nosilnih letev




Nosilne letve na katere se pritrjujejo plošče naj bodo dimenzije vsaj 40 x 60 mm. **Razmak B** med letvami naj za PVC in rolpoliester ne presega 500 mm. Za akrilne in makro plošče pa med 500 in 800 mm. Tudi naklon ostrejša naj ne bo manjši od 17%, kajti manjši nakloni ne zagotavljajo vodotesnosti preklapov plošč. Površine, kjer nalegajo prozorne plošče morajo biti obarvane s svetlo barvo in suhe od topil .

Stransko prekrivanje plošč




Za stransko prekrivanje Guttagliss plošč zadošča 1 valj. Pri naklonih manjših od 17% dva valja in po potrebi tesnenje s silikonskim kitom. Preklopi plošč naj bodo obrnjeni v smeri najmočnejših vetrov.

Vzdolžno prekrivanje plošč




Po dolžini moramo plošče prekriti v dolžini 15 cm. Manjši nakloni od priporočenih pa se prekrivajo do 20 cm. Čez zadnjo letov pa plošče v kapu ne smejo segati več kot 6 cm.

Vrstni red pokrivanja



Pri izredno malih naklonih je priporočljivo pokrivati z zamikom polovice plošče. S tem se zmanjšajo kritična mesta kjer bi lahko zamakalo. Podkonstrukcija ni predmet naših navodil zato jo je potrebno izvesti glede na krajevne predpise in statične zahteve (pričakovane snežne padavine, veter, ...).

Pritrjevanje na strehi



Na strehi privijačimo plošče na vrhu vsakega 2 - 3 valja. Kot smo že omenili morajo biti luknje izvrtane za 50% večje od premera vijaka. Zato, da se ob temperaturnih spremembah prosto gibljejo. Razen za Wabe SZ so za druge profilirane Guttagliss plošče podložke obvezni del pritrjevanja (originalni pribor). Na stenskih površinah pritrjujemo Guttagliss prosojne plošče v dnu valja ravno tako vsak 2 do 3 valj.






Prozorne plošče pred vgradnjo nujno skladiščiti zaščiteno od neposrednega vpliva sonca. Možnost efekta leče.



Nosilnosti v N / m ² za profilne plošče 76/18, 70/18	Razmaki med letvami(B) glede na naklon profiliranih plošč		
	naklon min. 17%	naklon do 25%	naklon nad 26%
750	800 mm	800 mm	800 mm
1100	600 mm	800 mm	800 mm
1600	500 mm	600 mm	800 mm
Za TERMO 5 plošče	900 mm	1000 mm	1100 mm

Ob vsakem nakupu stranki priložiti navodila za ravnanje in vgradnjo plošč. Za vse dodatne informacije kontaktirajte našo prodajno službo. Z veseljem vam bomo pomagali .

Guttagliss večslojne prozorne strešne plošče **Duallexan -PC**



Duallexan Gutttagliss večslojne plošče

Kvalitetno UV stabilizirane iz polikarbonata



10 let garancije (oglejte si garancijsko izjavo na koncu kataloga)


Opis artikla	Širina	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
4,5mm prozorna	1050 mm	2,00 m	2850206	4005011040065
6 mm prozorne	1050 mm	2,00 m	2850256	4003412012179
		2,50 m	2850257	4003412028880
		3,00 m	2850262	4003412014999
		6,00 m	2850268	3830045301200
6 mm rjavodimljene	1050 mm	2,00 m	2850259	3830045301209
		2,50 m	2850261	3830045301216
		3,00 m	2850258	3830045301223

K. 6mm proz: 2850250

K. 6mm rjava: 2850251

Opis artikla	Širina	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
DUAL 10 mm prozorna troslojna X komore	1050 mm	2,00 m	2810248	4003412012247
		2,50 m	2810252	4003412028910
		3,00 m	2810254	4003412015057
		3,50 m	2810258	4003412028545
		4,00 m	2810260	4003412015064
		5,00 m	2810266	4003412015071
DUAL 10 mm prozorna troslojna X komore	2100 mm	6,00 m	2810272	4003412015088
		2,00 m	2810600	3830045300806
		2,50 m	2810601	3830045300813
		3,00 m	2810602	3830045300820
		3,50 m	2810603	3830045300837
		4,00 m	2810604	3830045300844
		5,00 m	2810605	3830045300851
		6,00 m	2810606	3830045300868


Kosovnica: 2810240



10mm

Opis artikla	Širina	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
DUAL 10 mm rjavo dimljena troslojna X komore	1050 mm	2,00 m	2810251	4003412016771
		2,50 m	2810253	4003412028927
		3,00 m	2810257	4003412016788
		3,50 m	2810259	4003412028552
		4,00 m	2810263	4003412016795
		5,00 m	2810269	4003412016801
DUAL 10 mm rjavo dimljena troslojna X komore	2100 mm	6,00 m	2810274	4003412016818
		2,00 m	2810620	3830045300707
		2,50 m	2810621	3830045300714
		3,00 m	2810622	3830045300721
		3,50 m	2810623	3830045300738
		4,00 m	2810624	3830045300745
		5,00 m	2810625	3830045300752
		6,00 m	2810626	3830045300769

Kosovnica: 2810250



10mm

Duallexan Guttagliss večslojne plošče


Kvalitetno UV stabilizirane iz polikarbonata



10 let garancije (oglejte si garancijsko izjavo na koncu kataloga)




Kosovnica: 2810290



Opis artikla	Širina	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
DUAL 10 mm opal prosojna troslojna X komore	1050 mm	2,00 m	2810291	3830045300493
		2,50 m	2810292	3830045300509
		3,00 m	2810293	3830045300516
		3,50 m	2810294	3830045300523
		4,00 m	2810295	3830045300530
		5,00 m	2810296	3830045300547
DUAL 10 mm opal prosojna troslojna X komore	2100 mm	6,00 m	2810297	3830045300554
		2,00 m	2810630	3830045300608
		2,50 m	2810631	3830045300615
		3,00 m	2810632	3830045300622
		3,50 m	2810633	3830045300639
		4,00 m	2810634	3830045300646
		5,00 m	2810635	3830045300653
		6,00 m	2810636	3830045300660


Dual Solar control Odlična zaščita proti segrevanju teras z IR filtrom.




Kosovnica: 2810300

Opis artikla	Širina	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
DUAL 10 mm solar control troslojna X komore	1050 mm	2,00 m	2810301	3830045300356
		2,50 m	2810302	3830045300363
		3,00 m	2810303	3830045300370
		3,50 m	2810304	3830045300387
	opcija tudi 2100 mm	4,00 m	2810305	3830045300394
		5,00 m	2810306	3830045300400
		6,00 m	2810307	3830045300417

Dual 16mm debele plošče za še večjo nosilnost vaše strehe.



Kosovnica: 2810555



Opis artikla	Širina	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
DUAL 16 mm prozorna troslojna X komore	980 mm	2,00 m	2810403	4003412028569
		2,50 m	2810409	4003412028606
		3,00 m	2810415	4003412028644
		3,50 m	2810421	4003412028682
		4,00 m	2810427	4003412028729
		5,00 m	2810433	4003412028767
DUAL 16 mm prozorna troslojna X komore	2100 mm	6,00 m	2810439	4003412028804
		2,00 m	2810640	3830045300905
		2,50 m	2810641	3830045300912
		3,00 m	2810642	3830045300929
		3,50 m	2810643	3830045300936
		4,00 m	2810644	3830045300943
		5,00 m	2810645	3830045300950
		6,00 m	2810646	3830045300967

Duallexan Gutttagliss večslojne plošče

Kvalitetno UV stabilizirane iz polikarbonata



10 let garancije (oglejte si garancijsko izjavo na koncu kataloga)




Kosovnica: 2810700

Opis artikla	Širina	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
DUAL 16 mm prozorna troslojna X komore	1200 mm	2,00 m	2810503	4003412028583
		2,50 m	2810509	4003412028620
		3,00 m	2810515	4003412028668
		3,50 m	2810521	4003412028705
		4,00 m	2810527	4003412028743
		5,00 m	2810533	4003412028781
		6,00 m	2810539	4003412028828




Kosovnica: 2810800

Opis artikla	Širina	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
DUAL 16 mm rjavo dimljena troslojna X komore	980 mm	2,00 m	2810406	4003412028576
		2,50 m	2810412	4003412028613
		3,00 m	2810418	4003412028651
		3,50 m	2810424	4003412028699
		4,00 m	2810430	4003412028736
		5,00 m	2810436	4003412028774
DUAL 16 mm rjavo dimljena troslojna X komore	2100 mm	6,00 m	2810442	4003412028811
		2,00 m	2810650	3830045301100
		2,50 m	2810651	3830045301117
		3,00 m	2810652	3830045301124
		3,50 m	2810653	3830045301131
		4,00 m	2810654	3830045301148
		5,00 m	2810655	3830045301155
		6,00 m	2810656	3830045301162



Kosovnica: 2810480


Opis artikla	Širina	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
DUAL 16 mm rjavo dimljena troslojna	1200 mm	2,00 m	2810506	4003412028590
		2,50 m	2810512	4003412028637
		3,00 m	2810518	4003412028675
		3,50 m	2810524	4003412028712
		4,00 m	2810530	4003412028750
		5,00 m	2810536	4003412028798
		6,00 m	2810542	4003412028835



10 let garancije



Kosovnica: 2810400



Opis artikla	Širina	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
DUAL 16 mm opal prosojna troslojna X komore	980 mm	2,00 m	2810404	4003412052045
		2,50 m	2810410	4003412052038
		3,00 m	2810416	4003412052021
		3,50 m	2810422	4003412052014
		4,00 m	2810428	4003412052007
		5,00 m	2810435	4003412051963
DUAL 16 mm opal prosojna troslojna X komore	2100mm	6,00 m	2810440	4003412051956
		2,00 m	2810660	3830045301001
		2,50 m	2810661	3830045301018
		3,00 m	2810662	3830045301025
		3,50 m	2810663	3830045301032
		4,00 m	2810664	3830045301049
		5,00 m	2810665	3830045301056
		6,00 m	2810666	3830045301063




Kosovnica: 2810485



Opis artikla	Širina	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
DUAL 16 mm opal prosojna troslojna	1200 mm	2,00 m	2810504	4003412051932
		2,50 m	2810510	4003412051925
		3,00 m	2810516	4003412051918
		3,50 m	2810522	4003412076577
		4,00 m	2810528	4003412051901
		5,00 m	2810535	4003412051864
		6,00 m	2810540	4003412051857


Kvalitetne akrilne plošče z odlično prozornostjo. Z omejeno uporabo v strešnih površinah.



Opis artikla	Širina	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
DUAL 16 mm Akril PMMA Panorama	980 mm	2,00 m	2630303	4003412060217
		2,50 m	2630306	4003412057361
		3,00 m	2630309	4003412060224
	1200 mm	2,00 m	2630353	4003412069012
		2,50 m	2630356	4003412057347
		3,00 m	2630359	4003412069029





Opis artikla	Štev.art.	EAN koda
Specialni silikonski kit za tesnenje in lepljenje 310 ml tuba	3410251	4003412013183



Gobice za pritrditev za 10 mm Dual plošč		3410600	3830045300189
Gobice za pritrditev za 16 mm Dual plošč		3410601	3830045300196
Vijak za leseno podkonstr.	5x50mm	3410800	3830045302657
Vijak za gobice za kovino	4.8X45 mm	3410830	3830045302688


ALU-PVC profilni sistem za vgradnjo Dual 10 in 16 mm polikarbonatnih plošč



Opis artikla	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
Spojni ALU-PVC klem profil 2 delni za spajanje 10 in 16mm Dual polikarbonatnih plošč. Širina 60 mm	2,00 m	3445203	4003412046419
	2,50 m	3445206	4003412046433
	3,00 m	3445209	4003412046440
	3,50 m	3445212	4003412046457
	4,00 m	3445215	4003412046464
	5,00 m	3445218	4003412046471
Kosovnica: 3445200	6,00 m	3445221	4003412046488
	EAN kosovnice: 3830045300503		
Pritr.vijak za leseno podkonstr.	5x50mm	3410800	3830045302657
Pritrdilni vijak za kovinsko podk.	4,8x25mm	3410810	3830045302664



Opis artikla	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
Zaključni ALU-PVC klem profil 2 delni za spajanje 10 in 16mm Dual polikarbonatnih plošč. Širina 60 mm	2,00 m	3445233	4003412046426
	2,50 m	3445236	4003412046495
	3,00 m	3445239	4003412046501
	3,50 m	3445242	4003412046518
	4,00 m	3445245	4003412046525
	5,00 m	3445248	4003412046532
Kosovnica: 3445230	6,00 m	3445251	4003412046549
	EAN kosovnice: 3830045300510		



Opis artikla	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
Pokrivni element za ALU-PVC klem profil Širina cca 60 mm	2,00 m	3445563	4003386002541
	2,50 m	3445566	4003386002558
	3,00 m	3445569	4003386002565
	3,50 m	3445571	4003386002572
	4,00 m	3445574	4003386002589
	5,00 m	3445578	4003386002596
Kosovnica: 3445260	6,00 m	3445581	4003386002602
	EAN kosovnice: 3830045300527		




Opis artikla	Za Dual	Štev.art.	EAN koda
Zaključni zadrževalni kotnik za ALU-PVC profile	10 mm	3430292	4003412066561
	16 mm	3430295	4003412066578
Vijak za zadrževalni kotnik	4,2X19 mm	3410820	3830045302671



Ostali pribor se nahaja na strani 27 !

ALU-DVOJNI profili za večslojne Dual plošče

Za vgradnjo 16 mm plošč. Primerni za vse vrste konstrukcij.




Kosovnica: 3441177

Opis artikla	Dolžina	Art. št.	EAN koda
Spojni ALU-Dvojni profil 2 delni za spajanje 16mm Dual polikarbonatnih plošč. Širina 60 mm.	2,00 m	3441163	4003412030821
	2,50 m	3441164	4003412038421
	3,00 m	3441166	4003412030838
	3,50 m	3441167	4003412038438
	4,00 m	3441169	4003412030845
	5,00 m	3441172	4003412030852
EAN kosov: 3830045302725	6,00 m	3441175	4003412030869



Kosovnica: 3441197

Zaključni ALU-Dvojni profil 2 delni za spajanje 16mm Dual polikarbonatnih plošč. Širina 60 mm	2,00 m	3441183	4003412030883
	2,50 m	3441184	4003412038445
	3,00 m	3441186	4003412030890
	3,50 m	3441187	4003412038452
	4,00 m	3441189	4003412030906
	5,00 m	3441192	4003412030913
EAN kosov: 3830045302732	6,00 m	3441195	4003412030920




Zaključni ALU
zadrževalni kotnik
dim: 45 x 60 x 60 mm

5 kos / pkt


3430281

4003412019499




ALU DECK enostavni profili za Dual plošče

Enostavni ALU-guma profili za vgradnjo 10 in 16 mm plošč. Primerni za spajanje na stabilnih podkonstrukcijah.



Kosovnica: **3441000**

Opis artikla	Dolžina	Art. št.	EAN koda
ALU-univerzalni profil za spajanje Duallexan plošč. Širina 60 mm EAN kosovnice: 3830045301230	2,00 m	3441283	4003412031378
	2,50 m	3441284	4003412038469
	3,00 m	3441286	4003412031385
	3,50 m	3441287	4003412038476
	4,00 m	3441289	4003412031392
	5,00 m	3441292	4003412031408
	6,00 m	3441295	4003412031415



Kosovnica: **3441001**

Podložna guma za ALU profilne sisteme Širina 60 mm EAN kosovnice: 3830045301247	2,00 m	3441263	4003412031316
	2,50 m	3441264	4003412066707
	3,00 m	3441266	4003412031323
	3,50 m	3441267	4003412066714
	4,00 m	3441269	4003412031330
	5,00 m	3441272	4003412031347
	6,00 m	3441275	4003412031354




Kosovnica: **3441059**

Spojni ALU-deck profil s podložno gumo za spajanje 16 mm Dual polikarbonatnih plošč. Širina 60 mm EAN kosov: 3830045302749	2,00 m	3441043	4003412030463
	2,50 m	3441044	4003412038346
	3,00 m	3441046	4003412030470
	3,50 m	3441047	4003412038353
	4,00 m	3441049	4003412030487
	5,00 m	3441052	4003412030494
	6,00 m	3441055	4003412030500



Kosovnica: **3441079**

Zaključni ALU-deck profil z gumo za 16 mm Dual polikarbonatnih plošč. Širina 60 mm EAN kosov: 3830045302756	2,00 m	3441063	4003412030524
	2,50 m	3441064	4003412038360
	3,00 m	3441066	4003412030531
	3,50 m	3441067	4003412038377
	4,00 m	3441069	4003412030548
	5,00 m	3441072	4003412030555
	6,00 m	3441075	4003412030562



Zaključni ALU
zadrževalni kotnik
dim: 45 x 60 x 60 mm


5 kos / pkt

3430281

4003412019499


Ostali pritrdilni in vgradni profili in pribor

za Dual in ostale ravne plošče



Kosovnica: 3440400

Opis artikla	Dolžina	Art. št.	EAN koda
Alu-U-Profil 10 mm	1,05 m	3440460	4003412029450
z odkapom za zaključek plošč	2,10 m	3440463	4003412019451
	6,00 m	3440475	4003412023014
EAN kos:3830045300608			




Kosovnica: 3440410


	0,98 m	3440480	4003412029504
Alu-U-Profil 16 mm	1,20 m	3440482	4003412029511
z odkapom za zaključek plošč	2,10 m	3440483	4003412019475
	3,00 m	3440486	4003412029528
EAN kos:3830045300615	6,00 m	3440495	4003412023045




Alu odkapni beli profil za 10 mm	1050 mm	3440457	4003412076423
Alu odkapni beli profil za 16 mm	980 mm	3440547	4003412059419
Alu odkapni beli profil za 16 mm	1200 mm	3440548	4003412059426




	Dolžina	Art. št.	EAN koda
Alu-stenski priključek	4,00 m	3440829	4003412030241
za vse naklone Dual plošč	5,00 m	3440832	4003412030258
	6,00 m	3440835	4003412030265



	Dolžina	Art. št.	EAN koda
Alu slemenski element	4,00 m	3440849	4003412058375
	5,00 m	3440852	4003412058382
	6,00 m	3440855	4003412058399



Alu-bela okrasna letev	2,00 m	3441223	4003412031002
za pokritje spojnih in	3,00 m	3441226	4003412031019
zaključnih profilov	4,00 m	3441229	4003412031026
	5,00 m	3441232	4003412031033
	6,00 m	3441235	4003412031040



Refleksni Alu samolepilni trak			
za zaprtje komor plošč ali			
pokritje naležnih površin	50 m	3410401	4003412028972
Širina 60 mm			



Neperforiran zaporni trak			
širine 38 mm	15 m	3410459	4003412077987



Perforiran zaporni trak			
širine 38 mm	15 m	3410403	4003412029047

PO-CA profili za večslojne Dual plošče

Enostavni profili iz polikarbonata za vgradnjo 6, 10 in 16 mm plošč. Primerni za večje naklone in stensko vgradnjo.




Kosovnica: 3440120




Kosovnica: 3440160




Kosovnica: 3440180





Kosovnica: 3440220



Kosovnica: 3440260



Kosovnica: 3440280




Opis artikla	Dolžina	Štev.art.	EAN koda
PO-CA U profili za zaključek 6 mm plošč	2,10 m	3440123	4005011040225
	3,00 m	3440126	4003412029092
	4,00 m	3440129	4003412029108
	5,00 m	3440132	4003412029115
	6,00 m	3440135	4003412022895
PO-CA U profili za zaključek 10 mm plošč	2,10 m	3440163	4005011040249
	3,00 m	3440166	4003412029177
	4,00 m	3440169	4003412029184
	5,00 m	3440172	4003412029191
	6,00 m	3440175	4003412022918
PO-CA U profili za zaključek 16 mm plošč	2,10 m	3440183	4003412013060
	3,00 m	3440186	4003412029214
	4,00 m	3440189	4003412029221
	5,00 m	3440192	4003412029238
	6,00 m	3440195	4003412029925
PO-CA H profili za spajanje 6 mm plošč	2,00 m	3440223	4005011040263
	3,00 m	3440226	4003412029252
	4,00 m	3440229	4003412029269
	5,00 m	3440232	4003412029276
	6,00 m	3440235	4003412022932
PO-CA H profili za spajanje 10 mm plošč	2,00 m	3440263	4005011040287
	3,00 m	3440266	4003412029139
	4,00 m	3440269	4003412029146
	5,00 m	3440272	4003412029153
	6,00 m	3440275	4003412013084
PO-CA H profili za spajanje 16 mm plošč	2,00 m	3440283	4003412013091
	3,00 m	3440286	4003412029290
	4,00 m	3440289	4003412029306
	5,00 m	3440292	4003412029313
	6,00 m	3440295	4003412022956
PO-CA kotni profili za 6 mm plošč	2,00 m	3440323	4005011040300
	3,00 m	3440326	4003412029337
	4,00 m	3440329	4003412029344
	5,00 m	3440332	4003412029351
	6,00 m	3440335	4003412022963
PO-CA kotni profili za 10mm plošč	2,00 m	3440363	4005011040614
	3,00 m	3440366	4003412029375
	4,00 m	3440369	4003412029382
	5,00 m	3440372	4003412029399
	6,00 m	3440375	4003412022987

Navodila za montažo večslojnih DUAL plošč

Priprava podkonstrukcije-splošno



Osnovno pravilo za vgradnjo Dual plošč je, da morajo spojna mesta po vsej dolžini nalegati na vzdolžni nosilec. (samo v posameznih primerih, ko uporabimo profile ALU-PVC je pri naklonu nad 10% možna vgradnja 10 ali 16mm Dual plošč na klasično letvano ostrešje v razmaku do 60cm med letvami). Profili so namreč samo spojni in ne nosilni elementi. Prečni nosilci morajo biti vgrajeni v isti nivo naleganja kot vzdolžni. Na sliki 1, ki prikazuje strešno površino so razvidne podrobnosti, ki jih ponazarjamo še s spodnjo tabelo:



slika:1


Na sliki: 1 so predstavljeni naslednji podatki:

A: razmak med prečnimi nosilnimi nosilci katerih razmak je razviden glede na potrebno nosilnost v spodnji tabeli. (tabela:2)

B: razmak med vzdolžnimi nosilci **G** (njihova širina naj bo vsaj **60mm**), ki predstavlja širino plošč in **C = 20-28mm** razmaka za vgraditev spojnih profilov. Torej; B= širina plošče + C razmak. Za točno načrtovanje širine podkonstrukcije je potrebno na začetku in koncu dodati še **D = 40mm**

ALU-PVC profili v prerezu

tabela:2



Nosilnost v N /m ²	Razmaki A glede na debelino Dual plošč		
	6 mm	10 mm	16 mm
750	1500 mm	2000 mm	3000 mm
1100	1000 mm	1500 mm	2000 mm
1600	800 mm	1400 mm	1500 mm

Guttagliss polycarbonatne Dual plošče so votle plošče, zato upoštevajte naslednje!

Pred vgradnjo izpihajte morebitne opilke ali druge tujke iz komor. Z zato namenjenimi samolepilnimi trakovi in zaključnimi profili zaprite robove plošč proti vnosu umazanije in vode. Zaščitne folije takoj po vgradnji snemite iz površine, da se ne bi sprijela na soncu s ploščami. **Označena folija na plošči** je stran plošče, ki je lahko **izpostavljena soncu**. Pri vgrajevanju s spojnimi profili pustite na vsaki strani plošče 5-10 mm prostora, da se plošča pri temperaturnih spremembah lahko rasteza in krči (razmak C). Dual plošče pritrjujemo samo s profili in jih ne vrtamo in vijačimo.




To so samo osnovni napotki za lažje naročanje Dual plošč z profilnimi sistemi. Podrobnejša navodila zahtevajte ob nakupu blaga.



Easy-click plus panele iz polikarbonata

UV stabilne za vgradnjo tudi v strešne površine



Opis artikla	Dolžina	Art. št.	EAN koda
Easy-click plus prozorne Debelina 16mm Širina: 230 mm Koristna širina: 200 mm	2,00 m	3311403	4003412028286
	2,50 m	3311406	4003412028279
	3,00 m	3311409	4003412028293
	3,50 m	3311412	4003412028309
	4,00 m	3311415	4003412028316
	5,00 m	3311418	4003412028323
	6,00 m	3311421	4003412028330



Easy-click plus dimljeno rjave Debelina 16mm Širina: 230 mm Koristna širina: 200 mm	2,00 m	3311453	4003412028354
	2,50 m	3311456	4003412028361
	3,00 m	3311459	4003412028378
	3,50 m	3311462	4003412028385
	4,00 m	3311465	4003412028392
	5,00 m	3311468	4003412028408
	6,00 m	3311471	4003412028415



Pritrdilni vijak za easy-click panele	dimenzije	3410413	4003412043340
	4x40 mm	3410416	4003412043357



Za razliko od Gutttagliss Dual plošč je priprava konstrukcije za polaganje Easy-click-plus panel podobna pripravi nosilnih letov za profilirane plošče. To je prva prednost teh panel saj ni potrebe po točno določenih razmakih vzdolžnih nosilcev in se praktično vsaka konstrukcija lažje pripravi za pokrivanje. Druga prednost pa je dejstvo, da ni potrebno spojnih profilov, saj se 230 mm široke panele spajajo s praktičnim click spojem. Na vsakem spoju pa jih z vijaki pritrdimo na podlago. Spoji so praktično nevidni zato je površina strehe zelo homogena. Na sliki 2. so s spodnje strani vidni detajli priprave konstrukcije.



Razmak A pri naklonih 17% in več naj bi bil 900-1000 mm.



Razmak B določiti glede na osnovne statične zakonitosti okolja, kjer se panele vgrajujejo. Pri nas v Sloveniji med 800 - 1200 mm. Glede dimenzij podkonstrukcijskih nosilcev se obvezno posvetujte s strokovnjakom, ker ta podatek ni predmet naših navodil

PVC panele samo za stenske površine in kratkotrajno UV stab.

(samo za vgradno v notranje prostore ali osojne lege objektov)




Opis artikla	Dolžina	Art. št.	EAN koda
PVC stenske panele prozorne	2,00 m	3310203	4003412018454
	2,50 m	3310206	4003412045528
	3,00 m	3310209	4003412018461



PVC stenske panele dimljeno rjave	2,00 m	3310303	4003412018478
	2,50 m	3310306	4003412045627
	3,00 m	3310309	4003412018485

Profili za panele in tudi Dual plošče debeline 16 mm




Opis artikla	Dolžina	Art. št.	EAN koda
ALU-U profili 16 mm luksirani za vgradnjo panel in zaključek	2,00 m	3440683	4003412029801
	3,00 m	3440686	4003412029818
	4,00 m	3440689	4003412029825
	5,00 m	3440692	4003412029832
	6,00 m	3440695	4003412029849




ALU-H profili 16 mm luksirani za spajanje panel	2,00 m	3440743	4003412029986
	3,00 m	3440746	4003412029993
	4,00 m	3440749	4003412030005
	5,00 m	3440752	4003412030012
	6,00 m	3440755	4003412030029



ALU-kotni 16 mm luksirani profil za kotno spajanje panel	2,00 m	3440763	4003412030043
	3,00 m	3440766	4003412030050
	4,00 m	3440769	4003412030067
	5,00 m	3440772	4003412030074
	6,00 m	3440775	4003412030081





ALU-U profili 16 mm luksirani profil z pritrdilnim podaljškom	2,00 m	3440703	4003411209863
	3,00 m	3440706	4003411209870
	4,00 m	3440709	4003411209887
	5,00 m	3440712	4003411209894
	6,00 m	3440715	4003411209900




ALU-U profili 16 mm luksirani profil z prečnim podaljškom	2,00 m	3440723	4003412029924
	3,00 m	3440726	4003412029931
	4,00 m	3440729	4003412029948
	5,00 m	3440732	4003412029955
	6,00 m	3440735	4003412029962





Guttagliss ravne masivne plošče iz različnih materialov



Guttacryl-pleksi - UV ravne masivne plošče v različnih barvah in površinskih strukturah iz PMMA



Izdelek/ izgled	Opis izdelka	Debelina	Barva	950 x 1900 mm Številka artikla	1520 x 2050 mm Številka artikla
	guttacryl prozoren brezbarven gladek	2,0 mm	brezb.	2620153	2620403
		3,0 mm		2620203	2620453
		4,0 mm		2620253	2620503
		5,0 mm		2620283	2620553
		6,0 mm		2620303	2620603
		8,0 mm		2620333	2620653
		10,0 mm		2620363	2620703
	guttacryl prosojen rjavodimljen gladek	3,0 mm	rjava	2620218	2620459
		5,0 mm		2620306	2620556
		6,0 mm			2620609
	guttacryl prosojen bel	3,0 mm	opal	2620209	2620456
	guttacryl prosojen mehkobela	3,0 mm			2625574
	guttacryl prosojen mehko modra	3,0 mm	softblau		2625324
	guttacryl prosojen mehko zelena	3,0 mm	softgrün		2625624
	guttacryl prosojen Cristall	3,0 mm	klar	2620212	2620462
	guttacryl prosojen Cristall grob	6,0 mm	klar	2620359	
	guttacryl rjavo prosojen Cristall grob	6,0 mm	bronze	2620362	




Akrilne ravne plošče so narejene iz kvalitetnega PMMA. So UV stabilizirane in torej uporabne tudi za zunanjo aplikacijo. Imajo tudi dobro površinsko trdnost ter pri gladkih dobre optične lastnosti (prozornost). Za drugačne dimenzije in barve povprašajte vašega prodajalca.

Tehnični podatki: Temp.raztezni faktor: 0,07mm/m°C
 Temperaturna stabilnost: -30 do +75 °C
 Požarni razred: B2 po DIN 4102

Guttacryl color - pleksi - UV

ravne, barvne, prosojne plošče iz PMMA



Artikel / slika	Opis	Št. artikla	Barva	Debelina	Širina	Dolžina
	guttacryl	2625103	rdeča	3,0 mm	500 mm	250 mm
	Acrylcolor plošče	2625106			500 mm	500 mm
	gladka	2625109			500 mm	1000 mm
	UV	2625130			2030 mm	3050 mm
	guttacryl	2625153	opal	3,0 mm	500 mm	250 mm
	Acrylcolor plošče	2625156			500 mm	500 mm
	gladka	2625159			500 mm	1000 mm
	UV	2625180			2030 mm	3050 mm
	guttacryl	2625203	zelena	3,0 mm	500 mm	250 mm
	Acrylcolor plošče	2625206			500 mm	500 mm
	gladka	2625209			500 mm	1000 mm
	UV	2625230			2030 mm	3050 mm
	guttacryl	2625253	orange	3,0 mm	500 mm	250 mm
	Acrylcolor plošče	2625256			500 mm	500 mm
	gladka	2625259			500 mm	1000 mm
	UV	2625280			2030 mm	3050 mm
	guttacryl	2625303	modra	3,0 mm	500 mm	250 mm
	Acrylcolor plošče	2625306			500 mm	500 mm
	gladka	2625309			500 mm	1000 mm
	UV	2625330			2030 mm	3050 mm
	guttacryl	2625353	siva	3,0 mm	500 mm	250 mm
	Acrylcolor plošče	2625356			500 mm	500 mm
	gladka	2625359			500 mm	1000 mm
	UV	2625380			2030 mm	3050 mm

Guttagliss hobbyglas

Bastler steklo iz Polystyrola - (samo za notranjo uporabo)



Slika artikla	Opis	Art.št.	debeline	dolžine	širine	min.nar.
	Hoby ravne plošče prozorne	3110203	2 mm	250 mm	500 mm	10 kos
		3110206		500 mm	500 mm	
		3110209		1000 mm	500 mm	
		3110212		1250 mm	500 mm	
		3110215		1500 mm	500 mm	
		3120203	4 mm	250 mm	500 mm	5 kos
		3120206		500 mm	500 mm	
		3120209		1000 mm	500 mm	
		3120212		1250 mm	500 mm	
		3120215		1500 mm	500 mm	

Guttagliss hobbycolor

Bastel plošča iz kakovostne, penjene plastike (PVC)

Slika artikla	Opis artikla	Format	Format	Format	Format	Format	Format-XL
	debelina 3 mm	0,50 x 0,25 m	0,50 x 0,50 m	0,50 x 1,00 m	0,50 x 1,25 m	0,50 x 1,50 m	1,52 x 2,05 m
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	rumen	2512103	2512153	2512203	2512253	2512303	2512603
	rdeč	2512106	2512156	2512206	2512256	2512306	2512606
	zelen	2512109	2512159	2512209	2512259	2512309	2512609
	moder	2512112	2512162	2512212	2512262	2512312	2512612
	siv	2512115	2512165	2512215	2512265	2512315	2512615
	bel	2512118	2512168	2512218	2512268	2512318	2512618
	črn	2512121	2512171	2512221	2512271	2512321	2512621
		€/kos	€/kos	€/kos	€/kos	€/kos	€/kos

Aluline profilni sistem

Profilni sistem za spajanje ravnih hobi, hobi color, polistirol in akrilnih plošč debelin od 2 do 6 mm

Slika artikla	Opis artikla	Art.št.	Dolžina	Debelina	min.naroč.
	Aluline U-Profil Eleganten aluminij profili, srebrno eloksirani za vgradnjo, in okvirjanje ravnih plošč	3440081	2,00 m/kos	ca. 19 x 17 mm	10 kos/
	Aluline H-Profil Eleganten aluminij profili, eloksirani za spajanje plošč	3440082	2,00 m/kos	ca. 36 x 17 mm	10 kos
	Aluline kotni-Profil Eleganten aluminij profili, za kotno spajanje ploskev.	3440083	2,00 m/kos	ca. 36 x 19 mm	10 kos
	Aluline Profilno tesnilo Za vgradnjo 2-6mm plošč. Za 10 mm se ne uporablja.	3440086	2,00 m/pkt	ca. 12 mm	10 pkt
	Aluline Kotni spojniki Pribor vsem aluline profilom	3440089	4 kos/pkt	ca. 36 x 36 mm	10 pkt

Ravne polistirol plošče

Guttagliss polistirol plošče za notranjo uporabo.

Zasteklitev ograj, pohištva in podobno. Šibko UV zaščiteno.



Slika artikla	Opis artikla	Struktura površine	Debelina	barva	500 x 1000 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 2000 mm
	Polystyrol Glatt prozoren	gladka	2,5 mm	prozorna	3010203	3010303	3010403
		gladka	5,0 mm		3030203	3030303	3030403
	Polystyrol Glatt rjavodimljen	gladka	2,5 mm		3010206	3010306	3010412
		gladka	5,0 mm		3030209	3030309	3030406
	Polystyrol Glatt opal	gladka	2,5 mm	opal prosojna	3010207	3010307	3010406
		gladka	5,0 mm		3030206	3030306	3030409
	Polystyrol Cristall	enostran. struktura	2,5 mm		3010209	3010309	3010415
		enostran. struktura	5,0 mm		3030212	3030312	3030418
	Polystyrol Marmor	enostran. struktura	2,5 mm	prozorna	3010248	3010342	3010454
	Polystyrol Rinde fein	enostran. struktura	2,5 mm	prozorna	3010221	3010321	3010427
		enostran. struktura	5,0 mm		3030224	3030324	3030433
	Polystyrol Rinde fein	enostran. struktura	2,5 mm		3010224	3010324	3010430
		enostran. struktura	5,0 mm		3030230	3030330	3030439
	Polystyrol Rinde grob	oboje stran. struktura	5,0 mm	prozorna	3030227	3030327	3030436
	Polystyrolgl Rinde grob	oboje stran. struktura	5,0 mm	rjava	3030233	3030333	3030442

Ravne polistirol plošče

Za varno zasteklitev. Težko lomljivo. Alternativa kaljenemu steklu.

Slika artikla	Opis artikla	Struktura površine	Debelina	Barva	500 x 1000 mm	1000 x 1000 mm	1000x2000mm
	Polystyrol	obe strani	2,5 mm	prozorna			
	Pyramide	obe strani	5,0 mm		3030236	3030336	3030445
	Polystyrol	enostran.	2,5 mm	prozorna	3010236	3010330	3010442
	Tropfen	enostran.	5,0 mm		3030245	3030345	3030454
	Polystyrol	enostran.	2,5 mm	prozorna	3010242	3010336	3010448
	Antic	enostran.	5,0 mm		3030251	3030351	3030460
	Polystyrol	obe strani	2,5 mm	prozorna	3010275	3010351	3010463
	Wabe	obe strani	5,0 mm		3030260	3030360	3030478
	Polystyrol	enostran.	2,5 mm	prozorna	3010272	3010372	3010472
	Cincilla	enostran.	5,0 mm		3030272	3030372	3030472

Polnila vrat iz polistirola


Za varno zasteklitev vrat. Težko lomljivo. Plošče so ukrojene na dimenzijo vrat.

Vratna polnila	Slika artikla	Opis artikla	Struktura površine	Debelina	Barva	1500 x 660 mm	
 debelina 5mm		kristal		5,0 mm	prozor.	3050409	
		rinde fein	enostrans.	5,0 mm	prozor.	3050415	
		piramide	obe strani	5,0 mm	prozor.	3050427	
		Wabe	obe strani	5,0 mm	prozor.	3050460	
		Cincilla	enostrans.	5,0 mm	prozor.	3050472	

Polikarbonatne polne plošče **MASIVE PC**

odlična odpornost na udarce in UV stabilnost



Simbolna slika artikla	debeline plošč	dimenzije plošč	cena
	4 mm	standardna dimenzija 2050 x 3050 mm (dolžine do 6000mm)	po ponudbi
	5 mm		
	6 mm		
	8 mm		
	10 mm		
	12 mm		
	15 mm		

Masivne polikarbonatne plošče so odlična alternativa kaljenemu steklu saj imajo kar nekaj prednosti:

- so lažje od stekla in se lahko obdelujejo tudi na mestu vgradnje (kar pri kaljenem steklu ni mogoče)
- enostavnejša montaža, saj je podlaga lahko manj stabilna saj so plošče precej elastičnejše in ne pokajo
- nudijo izredno dobro odpornost na udarce in so UV stabilne

Za projektne rešitve jih nudimo tudi v različnih barvah in izvedbah:
prozorna, dimljena rjava, siva, zelena, modra, solar control IR, opalna, antirefleksna, ...(min. 2000kg/ naročilo)



Za vgradnjo MASIVE-PC plošč se lahko uporabi ALU profilni sistem. (na strani 22.)

Za vse dodatne informacije nas pokličite in vam bomo radi pomagali z nasveti.


! Ponudbe za MASIVE PC pripravljamo samo za količine večje od 20 m2. !



MASIVE-PC Kvalitetne rešitve za zahtevne uporabnike !



Gutta gotovi nadstreški v različnih izvedbah




Gotovi vratni nadstreški basic 5 let garancije




Tip : **Standard**
Aluminij prašno
lakiran bele barve

stranski del




dimenzije	barva	Art. št.	EAN koda
1200 x 850 mm	bela	7010203	4003412068909
530 x 1800 mm	bela	7010206	4003412068916



Tip : **Klassik**
Aluminij prašno
lakiran bele ali
srebrne barve




dimenzije	barva	Art. št.	EAN koda
1200 x 850 mm	bela	7010256	4003412068930
1600 x 850 mm	bela	7010262	4003412068954
1200 x 850 mm	srebrna	7010253	4003412068923
1600 x 850 mm	srebrna	7010259	4003412068947



Tip : **Swing**
Aluminij prašno
lakiran bele ali
srebrne barve.



dimenzije	barva	Art. št.	EAN koda
1600 x 870 mm	bela	7010106	4003412066288
1600 x 870 mm	srebrna	7010103	4003412066271



Gutta nadstreški v KIT kompletu za samogradnjo



slika artikla	opis	Art. št.	barva	štev. steb.	štev. plošč	širina mm	globina mm	EAN koda	
	Nadstrešek KIT komplet Typ A prozorne 10mm panele	4293103 4293153	bela anthrazit	2	5	3060	3060	4003412103426 4003412103457	
	Nadstrešek KIT komplet Typ B prozorne 10mm panele	4293106 4293156	bela anthrazit	3	7	4260	3060	4003412103433 4003412103464	
	Nadstrešek KIT komplet Typ C prozorne 10mm panele	4293109 4293159	bela anthrazit	3	9	5460	3060	4003412103440 4003412103471	
	Nadstrešek KIT komplet Typ D prozorne 10mm panele	4293112 4293162	bela anthrazit	2	5	3060	4060	4003412111674 4003412111704	
	Nadstrešek KIT komplet Typ E prozorne 10mm panele	4293115 4293165	bela anthrazit	3	7	4260	4060	4003412111681 4003412111711	
	Nadstrešek KIT komplet Typ F prozorne 10mm panele	4293118 4293168	bela anthrazit	3	9	5460	4060	4003412111698 4003412111728	

Razširitveni moduli

slika artikla	opis	Art. št.	barva	štev. steb.	štev. plošč	širina mm	globina mm	EAN koda	
	Razširitveni moduli za Gutta KIT nadstreške	4293703	bela	1	2	1200	3060		
		4293713	antrazit	1	2	1200	3060		
		4293706	bela	1	2	1200	4060		
		4293716	antrazit	1	2	1200	4060		

Gutta PREMIUM nadstreški v kompletu

NOVO!

gutta®

Gutta PREMIUM nadstreški so dobavljivi v več dimenzijah ter beli ali antracit barvi. Strešna površina je pokrita z našimi kakovostnimi DUAL X 5 slojnimi polikarbonatnimi ploščami. Pri nadstrešku dimenzijsko prilagojenemu za pokritje avtomobilskih parkirišč lahko dodatno izbirate tudi stransko ali čelno stensko zaprtje. S tem boste zagotovili dodatno zaščito vašega vozila.



Močni argumenti za vaš prodajni uspeh

made
in
Germany



✓ Stabilna konstrukcija nosilcev, stebrov in prečnih leg



✓ Nastavljiva pozicija stebrov in naklon strešne površine



✓ Višinsko nastavljiva pritrdila stebrov



✓ Profili pripravljene za vgradnjo stenskih elementov



✓ Primer LED Osvetlitve (dodatna oprema)

Nadstrešek PREMIUM 3 X 3 m

Izdelek	Dimenzija (š x d)	Debelina plošče	Tip Dual plošč	Št.art. bel	Št.art. antracit	
Nadstrešek Premium v beli in antracit barvi	3,06x3,06 m	16 mm	5 slojna X Dual plošča prozorna	4295003	4295103	
			5 slojna X Dual plošča rjavodimljena	4295006	4295106	

Nadstrešek PREMIUM 4 X 3 m

Izdelek	Dimenzija (š x d)	Debelina plošče	Tip Dual plošč	Št.art. bel	Št.art. antracit	
Nadstrešek Premium v beli in antracit barvi	4,06x3,06 m	16 mm	5 slojna X Dual plošča prozorna	4295021	4295121	
			5 slojna X Dual plošča rjavodimljena	4295024	4295124	

Nadstrešek PREMIUM 4 X 4 m

Izdelek	Dimenzija (š x d)	Debelina plošče	Tip Dual plošč	Št.art. bel	Št.art. antracit	
Nadstrešek Premium v beli in antracit barvi	4,06x4,06 m	16 mm	5 slojna X Dual plošča prozorna	4295039	4295139	
			5 slojna X Dual plošča rjavodimljena	4295042	4295142	

Nadstrešek za avtomobile PREMIUM 5 X 3 m

Izdelek	Dimenzija (š x d)	Debelina plošče	Tip Dual plošč	Št.art. bel	Št.art. antracit	
Nadstrešek primeren za pokritje parkirišč za avtomobile Premium v beli in antracit barvi	3,94x5,62 m	16 mm	5 slojna X Dual plošča prozorna	4296203	4296303	
			5 slojna X Dual plošča rjavodimljena	4296206	4296306	

Stranska stena nadstreška za avtomobile PREMIUM


Izdelek	Dimenzija (š x d)	Tip stranskih plošč	Št.art. bel	Št.art. antracit	
Stranska stena nadstreška, ki ščiti pred vetrom, dežjem, snegom, pogledi,...	4,58 x 1,8 m	WPC deske sive	4297303	4297403	
		PC DUAL plošče prozorne	4297309	4297409	
		PC DUAL plošče dimljeno rjave	4297312	4297412	
		PC DUAL plošče opal	4297315	4297415	

Čelna stena nadstreška za avtomobile PREMIUM

Izdelek	Dimenzija (š x d)	Tip stranskih plošč	Št.art. bel	Št.art. antracit	
Čelna stena nadstreška, ki dodatno ščiti pred vetrom, dežjem, snegom, pogledi,...	2,94 x 1,8 m	WPC deske sive	4297318	4297418	
		PC DUAL plošče prozorne	4297324	4297424	
		PC DUAL plošče dimljeno rjave	4297327	4297427	
		PC DUAL plošče opal	4297330	4297430	



Gutta vrtni, hišni in zeleni program



Guttaplane težke večnamenske ponjave - Heavy weight

Slika artikla	Opis	Širina	dolžine	Art.št.	EAN številka
 teža ponjave ca. 180 gr./m ²	Težka izvedba ponjave Polyetilenske, tkane z dvojnimi ojačanimi robom ter z aluminijastimi obročki.	2,00 m	3,00 m	3521230	4003412019994
		3,00 m	4,00 m	3521233	4003412020006
		3,00 m	5,00 m	3521245	4003412020129
		3,00 m	6,00 m	3521248	4003412020136
		4,00 m	5,00 m	3521236	4003412020013
	Barva: karibik / srebrna	5,00 m	6,00 m	3521239	4003412020020
	Zelo primerna za krovce.	6,00 m	8,00 m	3521242	4003412020037
		6,00 m	10,00 m	3521263	4003412020000
		8,00 m	10,00 m	3521266	4003412038490
		10,00 m	12,00 m	3521269	4003412038506




Krovci pozor, nekaj za zaščito vašega delovišča pred dežjem !

Guttaplane lahke večnamenske ponjave

Slika artikla	Opis	Širina	dolžine	Art.št.	EAN številka
 teža ponjave ca. 100 gr./m ²	Lahka izvedba ponjave Polyetilenske, tkane z dvojnimi ojačanimi robom ter z aluminijastimi obročki.	2,00 m	3,00 m	3521209	4015920000005
		3,00 m	4,00 m	3521212	4015920000012
		3,00 m	5,00 m	3521224	4015920000050
		3,00 m	6,00 m	3521227	4015920000067
		4,00 m	5,00 m	3521215	4015920000029
	Barva: svetlo zelena / srebrna	5,00 m	6,00 m	3521218	4015920000036
		6,00 m	8,00 m	3521221	4015920000043
		6,00 m	10,00 m	3521257	4015920000081
		8,00 m	10,00 m	3521260	4005011102381

Guttafol vrtna folija Armirane z zeleno ojačitvijo UV stabilizirane

Slika artikla	Opis	Širina	dolžine	Art.št.	EAN številka
	Zeleno armirana folija	1,50 m	50 m	4210303	4005011161296
		2,00 m	50 m	4210306	4005011161302
	Standard	3,00 m	25 m	4210309	4005011161357
		4,00 m	25 m	4210312	4005011161274
	Zeleno armirana folija	1,50 m	50 m	4210353	4005011161319
		2,00 m	50 m	4210356	4005011161326
	Z pritrdilnim robom	3,00 m	25 m	4210359	4005011100028
		4,00 m	25 m	4210362	4003412020000
	Zeleno armirana folija z mehurčki in pritrdilnim robom	1,50 m	25 m	4210453	4005011161333
		2,00 m	25 m	4210456	4005011161340

Zasteklitvene folije


SOLAR EXTRA - UV in PRIMUS - PVC ki ni UV stabilizirana


Simbolna slika izdelka	Opis artikla	Št. artikla	EAN koda	Širina	Dolžina	Prod. enota
	guttaliss solair extra	2010262	4003412020105	1000 mm	50 m	1 rola
	PET zasteklitvena folija UV zaščiten cca 0.9 mm prozorna	2010265	4003412020075	1250 mm	50 m	
	guttaliss primus	2010203	4003412011684	1000 mm	35 m	1 rola
	PVC prozorna folija	2010206	4003411201745	1250 mm	30 m	
	brez UV zaščite cca 0.9 mm prozorna	2010212	4005011060056	1500 mm	30 m	



Travne rešetke iz POLIOLEFINA - UV stabilizirane






Rešetke za vgradnjo v travne površine. Ozelenitev parkirnih površin.

Artikel / izgled	Opis Artikla	Art. št.	EAN koda	Dimenzija	debelina
	Travne rešetke za utrditev zelenih pohodnih ali povoznih travnih površin.	4280203	4003412033211	500 x 500 mm	45 mm



Rastlinjaki gartentec


Cene po ponudbi

SLIKA ARTIKLA	Opis	Št. artikla	Površina	Dolžina	Širina	Višina stranice	Celotna višina	Št. oken
	gartentec Rastlinjak Typ F2 2-polja	4290203	3,54 m²	154 cm	230 cm	130 cm	200 cm	1
								
	gartentec Rastlinjak Typ F3 3-polja	4290206	5,24 m²	228 cm	230 cm	130 cm	200 cm	1
								
	gartentec Rastlinjak Typ F4 4-polja	4290209	6,90 m²	300 cm	230 cm	130 cm	200 cm	1
								
	gartentec Rastlinjak Typ F5 5-polj	4290212	8,58 m²	373 cm	230 cm	130 cm	200 cm	2
								
	gartentec Rastlinjak Typ F6 6-polj	4290215	10,30 m²	448 cm	230 cm	130 cm	200 cm	2
								

Temelji za rastlinjake gartentec



SLIKA ARTIKLA	Opis	Št. artikla	Površina	Dolžina	Širina	Višina	Debelina
	Temelj za Typ F2	4290303	3,54 m²	154 cm	230 cm	11,1 cm	2,5 cm
	Temelj za Typ F3	4290306	5,24 m²	228 cm	230 cm	11,1 cm	2,5 cm
	Temelj za Typ F4	4290309	6,90 m²	300 cm	230 cm	11,1 cm	2,5 cm
	Temelj za Typ F5	4290312	8,58 m²	373 cm	230 cm	11,1 cm	2,5 cm
	Temelj za Typ F6	4290315	10,30 m²	448 cm	230 cm	11,1 cm	2,5 cm

Pribor za gartentec rastlinjake


Slika artikla	Opis artikla	Št. artikla	Dual plošča	Dolžina	Širina	Prod enota
	Odpiralo za okno avtomatsko za Typ F2 do F6	4290403	-	-	-	1 kos
	ALU izvlečna miza za Typ F2 do F6	4290406	6 mm	78 cm	68 cm	1 kos
	ALU polica za Typ F2 do F6	4290409	6 mm	24 cm	81 cm	1 kos
	Okno -dodatno za Typ F2 do F6	4290412	6 mm	65 cm	73 cm	1 kos
	Senčna mreža zelena z alu obročki senči do. 60 %	4290703	-	580 cm	150 cm	1 kos

Tople grede

Slika artikla	Opis artikla	Št. artikla	Površina	Dolžina	Širina	Višina spredaj	Višina zadaj
	gartentec enostavna greda	4290503	0,57 m²	98,5 cm	58 cm	31 cm	38,5 cm
	gartentec dvojna greda	4290506	1,14 m²	98,5 cm	116 cm	31 cm	38,5 cm



Gutta bitumenske valovite plošče, strešne folije in zaščita hidroizolacij




Gutta Bitumenske valovite plošče



Guttapral K10 Bitumenske valovite plošče

Velikost plošč: 2000 x 950mm
Format in število valjev: 95/31 10 valjev
Bruto /netto pokrivna površina: 1,90 / 1,58m²




Barva	Štev.art.	EAN koda	Pak.enota
črna	1135503	4003412031965	150 pl
zelena	1135509	4003412031989	150 pl
rjava	1135512	4003412035208	150 pl
rdeča	1135515	4003412031972	150 pl



Guttanit K11 Bitumenske valovite plošče


Velikost plošč: 2000 x 830mm
Format in število valjev: 76/33 11valjev
Bruto /netto pokrivna površina: 1,67/ 1,40 m²



Barva	Štev.art.	EAN koda	Pak.enota
črna	1030703	4003412082295	150 pl
zelena	1030759	4003412092645	150 pl
rjava	1030762	4003412092652	150 pl
rdeča	1030765	4003412092669	150 pl

Gutta BWP prosojne poliesterske plošče

Dimenzije: enake kot bitumenske plošče



TIP plošče	Štev.art.	EAN koda	Pak.enota
za bit. plošče K11	1500211	8012809230009	1 pl
za bit.plošče K10	1500212	8012809230207	1 pl

Vetrne obrobe za bitumenske valovite plošče


Dimenzije: 2000 mm dolge pocinkane



Barva	Štev.art.	EAN koda	Pak.enota
siva	1500236	4003412016641	1 kos

Slemenjaki za bitumenske valovite plošče


Dolžina: 850 mm



Barva	Štev.art.	EAN koda	Pak.enota
črna	1357003	4003412120706	15 kos
zelena	1357009	4003412120713	15 kos
rjava	1357012	4003412120720	15 kos
rdeča	1357015	4003412120737	15kos

Zatrejni kotniki za bitumenske valovite plošče

Dolžina: 850 mm



Barva	Štev.art.	EAN koda	Pak.enota
črna	1366003	4003412120744	15 kos
zelena	1366009	4003412120751	15 kos
rjava	1366012	4003412120768	15 kos
rdeča	1366015	4003412120775	15 kos

Gutta super S žablji za pritrditev bitumenskih plošč

Dimenzije: 2,8 x 70 mm vroče cinkani z PE tesnilno kapico




Barva	Štev.art.	EAN koda	Pak.enota
črna	1450203	4003412017778	200/pkt
zelena	1450209	4003412038070	200/pkt
rjava	1450212	4003412038087	200/pkt
rdeča	1450215	4003412038094	200/pkt
črna	1450403	4003412011448	50/pkt
zelena	1450409	4003412038100	50/pkt
rjava	1450412	4003412038117	50/pkt
rdeča	1450415	4003412038124	50/pkt




Gutta valovite bitumenske plošče vam bodo dobro in dolgo služile samo ob upoštevanju priporočil proizvajalca za vgradnjo.

Pod ploščami je potrebno zagotoviti minimalno 4 cm **“prepihne” zračne reže**. Glej slike št. 1 in 2.



Slika 1.: Primer izoliranega ostrešja



Slika 2.: Primer sanacije na valovite plošče (ADS) sanacija

Najmanjši dovoljen naklon strešne konstrukcije je 7 stopinj. (12%)


Nosilnost pri razmaku letev 31 cm je 350 kg /m2 razporejene teže,
pri razmaku letev 46 cm je 200 kg /m2 razporejene teže

Poraba pritrdilnih super S žebeljev:

za plošče GUTTAPRAL K10 18 - 22 žebeljev na ploščo.

za plošče GUTTANIT K11 19 - 23 žebeljev na ploščo.

Plošče ob strani zaščititi od vplivov vetra in teže snega s klasičnimi
vetrnimi obrobami ali na način prikazan na sliki št. 3.



Slika 3.: Primer zaključka s pocinkanimi
vetrnimi obrobami iz našega
programa. Glejte stran 5.

Tesnila pod slemenjake lahko vgrajujemo samo vključno z zračniki za prezračevanje strehe.
V nasprotnem primeru pride do povečanja možnosti nastanka kondenza pod streho, saj odzračevanje
ni zagotovljeno.

To je le nekaj osnovnih podatkov za lažje naročanje blaga. Podrobna navodila za vgradnjo se nahajajo v
vsakem paketu Super- S žebeljev. Ravno tako se tam nahajajo Garancijska določila.

Naša navodila ne izključujejo lokalnih predpisov ali pogojev za dela na strehi.
Plošče, do vgradnje skladiščiti v suhem in čistem prostoru.

Dobro premišljeno ----- z gutta pokrito.

Guttabeta noppe STAR gumbasta membrana

Za zaščito hidroizolacij z novo obliko gumbov

Do 50% večja tlačna trdnost (cca 400 kN/m² = 40t/m²)



dimenzije rol	Štev.art.	EAN koda	Pak.enota
1,0 x 20 m	1750212	4003412020549	12 rol
1,5 x 20 m	1750209	4003412020532	12 rol
2,0 x 20 m	1750206	4003412020525	12 rol
2,5 x 20 m	1750203	4003412021553	12 rol
3,0 x 20 m	1750200	4003412037806	12 rol

Guttabeta STAR DRAIN gumbasta membrana

Za zaščito hidroizolacij z nanešeno vlaknovino


Do 50% večja tlačna trdnost (cca 530 kN/m² = 53t/m²)




dimenzije rol	Štev.art.	EAN koda	Pak.enota
2,0 x 20 m	1750306	4003412032382	6 rol

Nakup paletno 6 rol.


Pribor za gumbasto membrano




Zaključni profil



dolžina	Štev.art.	EAN koda	Pak.enota
2000 mm	1770206	4003412019574	20 kos/vez



Zaključni PT profil



dolžina	Štev.art.	EAN koda	Pak.enota
2000 mm	1770242	4003412035277	20 kos/vez




PE pritrdilni gumbi za gumbasto membrano. Dimenzije 7/16mm z 3mm luknjico

barva	Štev.art.	EAN koda	Pak.enota
črna	1770230	4003412035253	100 kos/pak



Montažno sidro za gumbasto membrano. Dimenzije 80 x 8mm z 53 mm pritrdilno površino.

barva	Štev.art.	EAN koda	Pak.enota
bela ali črna	1770233	4003412035260	100 kos/pak



Butilni lepilni trak za gumbasto membrano. Dimenzije: 15 m x 15mm


barva	Štev.art.	EAN koda	Pak.enota
črna	3410271	4003412027562	1 rol/pak

Guttafol strešne folije

Paropropustne (difuzijske) in parozaporne




Slika artikla	Opis	Dimenzije rol	Art.št.	EAN številka
	DO 121 Vgradnja na termoizolacijo 2-slojna paroprepustna	1,50 x 50 m	3750221	4003412033037
	DO 135 S Vgradnja na termoizolacij 3-slojna paroprepustna	1,50 x 50 m	3750224	4003412035086
	N 120 Za letvana ostrešja microperforirana	1,50 x 50 m 1,50 x 25 m	3750203 3750209	4003412020082 4005011101698
	S 160 Za ostrešja s polnim prezračevanim opažem	1,50 x 50 m	3750253	4003412033044



N 120 mikroperforirana



DO 121 in 135 kontaktna



S 160 za na polni opaž



Guttafol gradbene folije Protivetrne in parne zapore

Slika artikla	Opis	Dimenzije rol	Art.št.	EAN številka
	DB blau Parna zapora	4,00 x 10 m 4,00 x 25 m	3750283 3750286	4003412033280 4003412033297
	DS Alu 105 F Refleksijska parna zapora težko vnetljiva	1,50 x 50 m	3750292	4003412035239
	Gradbena folija PE 0.10mm Gradbena folija PE 0.15mm	2,00 x 25 m 4,00 x 25 m	3710272 3710345	7611041144146 7611041144252



Naš prodajni program obsega

prozorne profilirane in ravne plošče za strehe in stene

večslojne votle prozorne plošče

svetlobne panele

strukturirane ravne prozorne plošče

pleksi steklo PMMA

pribor in profile za vgradnjo plošč

zasteklitvene folije

različne strešne folije

hoby barvne plošče

gradbene folije

valovite in ravne rolpoliestre


zaščito hidroizolacij noppe

bitumenske valovite plošče

travne rešetke

nadstreški za vhodna vrata

terasni nadstreški v KIT kompletu



Distribucijski center Slovenija

ATC Gutta d.o.o./GmbH

Rogaška c. 20 2250 Ptuj - SLO

tel: +386 (0) 2 780 68 60/64

fax: +386 (0) 2 782 74 81

E-mail: prodaja@atc-gutta.si web: www.atc-gutta.si